



Modell	Kurzbeschreibung	UVP netto	UVP brutto
PA-Endstufen XLS D Serie Universaleendstufen			
XLS 202 D	2x 300 Watt an 4 Ohm, 2 HE, Speakons und Klemmen, 10,4 kg	268 €	319 €
XLS 402 D	2x 450 Watt an 4 Ohm, 2 HE, Speakons und Klemmen, 11,7 kg	327 €	389 €
XLS 602 D	2x 600 Watt an 4 Ohm, 2 HE, Speakons und Klemmen, 13,2 kg	436 €	519 €
XLS 802 D	2x 800 Watt an 4 Ohm, 2 HE, Speakons und Klemmen, 16,1 kg	495 €	589 €
XLS 5000	2x 1800 Watt an 4 Ohm, 3 HE, Speakons und Klemmen, 27,7 kg	839 €	998 €

PA-Endstufen XTi Serie Hochleistungsendstufen mit DSP			
XTi 1000	Endstufe mit DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay, subharm. Synth.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 500 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 31,2 cm Tiefe, 8,4 kg	545 €	649 €
XTi 2000	Endstufe mit DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay, subharm. Synth.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 800 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 31,2 cm Tiefe, 8,4 kg	755 €	898 €
XTi 4000	Endstufe mit DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay, subharm. Synth.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 1200 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 31,2 cm Tiefe, 8,4 kg	1.058 €	1.259 €
XTi 6000	NEU Endstufe mit DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay, subharm. Synth.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 2100 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 41,2 cm Tiefe, 10,9 kg	2.016 €	2.399 €

PA-Endstufen MAi Serie Netzwerkfähige Touringverstärker			
MAi 5000	NEU 2x 2000 Watt an 4 Ohm, Eingangs-Kompressor, diverse Limiter, HiQNet netzwerkfähig, 10 Presets, kein DSP, 12,7 kg	2.930 €	3.487 €
MAi 9000	NEU 2x 3000 Watt an 4 Ohm, Eingangs-Kompressor, diverse Limiter, HiQNet netzwerkfähig, 10 Presets, kein DSP, 12,7 kg	3.581 €	4.261 €
MAi 12000	NEU 2x 4000 Watt an 4 Ohm, Eingangs-Kompressor, diverse Limiter, HiQNet netzwerkfähig, 10 Presets, kein DSP, 12,7 kg	4.720 €	5.617 €

PA-Endstufen I-Tech Serie Netzwerkfähige Hochleistungsendstufen mit DSP			
IT 5000 HD	NEU 2x 2500 Watt an 4 Ohm, 1x 5000 Watt (Mono Bridge) an 8 Ohm, BSSOmniDrive HD DSP, bis zu 64 Filter, IIR und FIR Filter, Analog Eingang, AES/EBU-Eingang, CobraNet Eingang, HiQNet netzwerkfähig, zusätzlicher USB Anschluss, Impedanzüberwachung, Class-I Schaltung, 2 HE, 12,7 kg	3.865 €	4.599 €
IT 9000 HD	NEU 2x 3500 Watt an 4 Ohm, 1x 7000 Watt (Mono Bridge) an 8 Ohm, BSSOmniDrive HD DSP, bis zu 64 Filter, IIR und FIR Filter, Analog Eingang, AES/EBU-Eingang, CobraNet Eingang, HiQNet netzwerkfähig, zusätzlicher USB Anschluss, Impedanzüberwachung, Class-I Schaltung, 2 HE, 12,7 kg	4.705 €	5.599 €
IT 12000 HD	NEU 2x 4500 Watt an 4 Ohm, 1x 9000 Watt (Mono Bridge) an 8 Ohm, BSS OmniDrive HD DSP, bis zu 64 Filter, IIR und FIR Filter, Analog Eingang, AES/EBU-Eingang, CobraNet Eingang, HiQNet netzwerkfähig, zusätzlicher USB Anschluss, Impedanzüberwachung, Class-I Schaltung, 2 HE, 12,7 kg	5.797 €	6.898 €

Installation Commercial Audio Serie Mischverstärker, 100 Volt Verstärker, ELA Zentralen			
14 M	Mischer, 4x Mic/Line In, 1x Out, Vorrangschaltung, 2-Band EQ je Eingang, 24 Volt Notstrombetrieb, 3,9 kg	297 €	353 €
28 M	Mischer, 8x Mic/Line In, 2x Out, Vorrangschaltung, 2-Band EQ pro In, 24 Volt Notstrombetrieb, 3,9 kg	409 €	487 €
135 MA	ELA Mischverstärker, 3 Eingänge davon 1x Mikro, eine Ausgangszone, 35 Watt an 8 Ohm oder 700/100 Volt, Vorrangschaltung für Mikro, 2-Band EQ für den Ausgang, Music on Hold Funktion, 3,7 kg	137 €	163 €
160 MA	ELA Mischverstärker, 4 Eingänge davon 1x Mikro, eine Ausgangszone, 60 Watt an 8 Ohm oder 700/100 Volt, Vorrangschaltung für Mikro, 2-Band EQ für den Ausgang, Music on Hold Funktion, 4,2 kg	227 €	270 €
1160 A	ELA Verstärker, 160 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, 24 Volt Notstrombetrieb, 13,7 kg	436 €	519 €
1160 MA	ELA Mischverstärker, 4x Mic/Line In, eine Ausgangszone, 160 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, Vorrangschaltung, 2-Band EQ je Eingang, 24 Volt Notstrombetrieb, 12,3 kg	539 €	641 €
180 A	ELA Verstärker, 80 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, 24 Volt Notstrombetrieb, 9,5 kg	334 €	397 €
180 MA	ELA Mischverstärker, 4x Mic/Line In, eine Ausgangszone, 80 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, Vorrangschaltung, 2-Band EQ je Eingang, 24 Volt Notstrombetrieb, 9,5 kg	416 €	495 €



Modell	Kurzbeschreibung	UVP netto	UVP brutto
280 A	ELA Verstärker, 2x 80 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, 24 Volt Notstrombetrieb, 13,7 kg	450 €	536 €
280 MA	ELA Mischverstärker, 8x Mic/Line In, 2x 80 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, Vorrangschaltung, 2-Band EQ je Eingang, 24 Volt Notstrombetrieb, nur 11,5 kg	608 €	724 €
660 A	ELA Verstärker, 6x 60 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, 24 Volt Notstrombetrieb, 2-Band EQ je Zone, 13,7 kg	939 €	1.117 €
1 VCAP	Wandpanel mit Regler für eine Zone	48 €	57 €
4 VCAP	Wandpanel mit 4 Reglern für vier Zonen	142 €	169 €
RM 1	19" Rack Mount Kit für 1x 135MA oder 160MA	22 €	26 €
RM 2	19" Rack Mount Kit für 2x 135MA oder 160MA	15 €	18 €

Installation			
CDi Serie			
Installationsverstärker mit DSP			
CDi 1000	Installationsverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 500 Watt an 4 Ohm und 70/100 Volt, 2 HE, 8,6 kg	691 €	822 €
CDi 2000	Installationsverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 800 Watt an 4 Ohm und 70/100 Volt, 2 HE, 8,6 kg	937 €	1.115 €
CDi 4000	Installationsverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 1200 Watt an 4 Ohm und 70/100 Volt, 2 HE, 8,6 kg	1.242 €	1.478 €
CDi 6000	NEU Installationsverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 2100 Watt an 4 Ohm und 70/100 Volt, 2 HE, 10,9 kg	2.215 €	2.636 €

Installation			
CTs Serie			
Installationsendstufen mit Schaltnetzteil, optional mit DSP und CobraNet			
CTs 600	2x 300 Watt an 4 Ohm oder 70 Volt, 2 HE, 11,3 kg	903 €	1.075 €
CTs 1200	2x 600 Watt an 4 Ohm oder 70 Volt, 2 HE, 11,3 kg	1.392 €	1.656 €
CTs 2000	2x 1000 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, 2 HE, 12,2 kg	1.763 €	2.098 €
CTs 3000	2x 1500 Watt an 4 Ohm oder 70/100 Volt, 2 HE, 12,2 kg	2.505 €	2.981 €
CTs 4200	4x 260 Watt an 4 Ohm (4x 220 Watt an 70 Volt), 2x 220 Watt an 100 Volt (Brückenbetrieb), 2 HE, 12,5 kg	1.353 €	1.610 €
CTs 4200 USP CN	4x 260 Watt an 4 Ohm (4x 220 Watt an 70 Volt), 2x 220 Watt an 100 Volt (Brückenbetrieb), 2 HE, 12,5 kg, mit USP CN Modul, DSP, CobraNet	2.725 €	3.243 €
CTs 4200 VCA	4x 260 Watt an 4 Ohm (4x 220 Watt an 70 Volt), 2x 220 Watt an 100 Volt (Brückenbetrieb), 2 HE, 12,5 kg, mit VCA Modul	1.530 €	1.821 €
CTs 8200	8x 200 Watt an 4 Ohm oder 70 Volt, 4x 200 Watt an 100 Volt (Brückenbetrieb), 3 HE, 16,5 kg	2.545 €	3.029 €
CTs 8200 USP CN	8x 200 Watt an 4 Ohm oder 70 Volt, 4x 200 Watt an 100 Volt (Brückenbetrieb), 3 HE, 16,5 kg, mit USP CN Modul, DSP, CobraNet	3.983 €	4.740 €
CTs 8200 VCA	8x 200 Watt an 4 Ohm oder 70 Volt, 4x 200 Watt an 100 Volt (Brückenbetrieb), 3 HE, 16,5 kg, mit VCA Modul	2.716 €	3.232 €

Installation			
Zubehör, Module, Fernsteuerung und Überwachung			
Weitere Module und IQ-Komponenten auf Anfrage			
PIP LITE	IQ-Fernsteuerungs- und Überwachungsmodul für CTs 2-Kanal Verstärker	433 €	515 €
PIP USP 3	Programmierbares IQ-DSP3-Prozessing- und Control-Modul für CTs 2-Kanal Verstärker, IQ-Control via 100 Mbit-Ethernet, analoge Eingänge	745 €	887 €
PIP USP 3 CN	Programmierbares IQ-DSP3-Prozessing- und Control-Modul für CTs 2-Kanal Verstärker, Audio digital via CobraNet	1.441 €	1.715 €
PIP USP 4 AVB	NEU Programmierbares DSP4-Prozessing- und Control-Modul für CTs 2-Kanal Verstärker, Audio digital via Ethernet AVB und AES/EBU, BSS Omnidrive HD DSP mit FIR und IIR Filtern, LevelMax Limiter, bis 64 Filter möglich	auf Anfrage	
PIP USP 4 CN	NEU Programmierbares DSP4-Prozessing- und Control-Modul für CTs 2-Kanal Verstärker, Audio digital via CobraNet und AES/EBU, BSS Omnidrive HD DSP mit FIR und IIR Filtern, LevelMax Limiter, bis 64 Filter möglich	999 €	1.189 €
T170V	100/70 Volt Übertrager	66 €	79 €
TP170V	4-facher 100/20 Volt Übertrager, 19"	350 €	417 €
VCA MC4	VCA Modul für CTs 4200	175 €	208 €
VCA MC8	VCA Modul für CTs 8200	175 €	208 €



Modell	Kurzbeschreibung	UVP netto	UVP brutto
Kino			
DSi Serie			
Kinoverstärker mit DSP			
DSi 1000	Kinoverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), mit Presets für JBL Kinolautsprecher, Multipinanschluss für Kinoprozessoren, Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 500 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 8,6 kg	572 €	681 €
DSi 2000	Kinoverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), mit Presets für JBL Kinolautsprecher, Multipinanschluss für Kinoprozessoren, Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 800 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 8,6 kg	813 €	967 €
DSi 4000	Kinoverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), mit Presets für JBL Kinolautsprecher, Multipinanschluss für Kinoprozessoren, Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 1200 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 8,6 kg	1.187 €	1.413 €
DSi 6000	NEU Kinoverstärker, DSP (EQ, X-Over, Limiter, Delay etc.), mit Presets für JBL Kinolautsprecher, Multipinanschluss für Kinoprozessoren, Bedienung über Front und Computer (USB), 2x 2100 Watt an 4 Ohm, 2 HE, 11 kg	2.274 €	2.706 €
DSi 8M	Umschalt- und Abhöreinheit mit 8 Kanälen (7.1) für Kinoanwendungen, Anschlüsse für Verstärker und Kinoprozessor über Multipin, 2 HE, 4,7 kg	904 €	1.076 €